

מצלמת פעמון-דלת אלחוטית לדלת הכניסה לבית



חולוציה
1296X2034



ראיית לילה חכמה



מוגנת מים



WiFi




בינה מלאכותית



סוללה מובנית




זיהוי תנועה מתקדם



שדה ראייה



הקלטה מקומית



אזור פעילות



תקשורת
דו-כיוונית

*פונקציות הבינה המלאכותית, אחסון ממושך בענן ואזור פעילות
הן אופציונליות, וזמינות לשימוש רק בתשלום נוסף



PROVISION HOME

מאפייני מוצר:

- שיתוף סרטונים
- שיתוף מצלמה
- צפייה מרחוק
- שמע ודיבור
- ומן אירועים
- אנליטיקה מתקדמת
- התרעות בזמן-אמת



- חולוציה 3MP
- זווית צפייה אנכית רחבה 160° לכיסוי מירבי
- גילוי דמות-אדם, בעלי חיים וחבילות, הגדרת אזור פעילות
- לחצן פעמון שיחה ישירה לסמארטפון!
- צפייה ודיבור בזמן-אמת מכל מקום ובכל זמן
- התרעות לסמארטפון בזמן-אמת
- סוללה נטענת 5,200Mah
- טכנולוגיית ראיית לילה מתקדמת
- עמידות למים ואבק IP65
- מנגנון התרעה נגד גניבות
- התקנה פשוטה ומהירה
- תמיכה בכרטיס זיכרון עד 128GB
- שלושה ימי אחסון בענן - חינם!



מפרט טכני DCam-03:

מצלמה	חיישן	(T31ZL + SC301) 1/2.8 CMOS
	עדשה	2.8 מ"מ
	שדה ראייה	אלכסוני 156°, אופקי 114°, אנכי 82°
	הארה מינימלית	0.01 לוקס
שמע	קלט	מיקרופון מובנה
	פלט	רמקול מובנה
	שמע דו־כיווני	תקשורת דו־כיוונית מלאה
	דחיסת שמע	AAC
וידאו	דחיסת וידאו	H.265, H.264
	תדר	Hz 60, Hz 50
	קצב פריימים	fps 15
	רזולוציה מקסימלית	1536 x 2048
	ראיית לילה	LED אינפרא־אדום
	תקן אלחוטי	WiFi: 2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
רשת	סוג כתובת IP	כתובת IP דינמית
	שיטת הקלטה	הקלטה מופעלת התרעה, הקלטה ידנית
הקלטה	אחסון וידאו	אחסון בענן, כרטיס מיקרו SD מקומי (עד 128GB) וזיכרון הסמארטפון. 3 ימי אחסון בענן - בחינם
	פונקציות בינה מלאכותית	גילוי אדם, גילוי חיי־מחמד, גילוי חבילות, אזור פעילות
פונקציה	שיטת יציאה ממצב המתנה	יציאה ממצב המתנה בגילוי דמות אדם, באמצעות האפליקציה וע"י לחצן.
	הודעות התרעה	הודעה בדחיפה לסמארטפון, נורת מחוון מהבהבת ואזעקת סירנה
	מחוון	נורת LED
	תאימות פעמון	תמיכה בקופסת פעמון
	קיבולת	5200 mAh
	זמן עבודה	5 חודשים (בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד, ביום)
סוללה מובנית	זמן המתנה	שנה
	מתח טעינה	DC: 5V ± 5%
	זמן טעינה	AC: 8V - 24V 20VA
	הגנה	זרם יתר, פריקת יתר, טעינת יתר, קצר והגנת טעינה בטמפרטורות גבוהות ונמוכות.

מפרט טכני DCam-03:

ממשק	מתח	מיקרו USB
	אחסון	כרטיס זיכרון מיקרו SD
	לחצנים	לחצן הפעלה/כיבוי, לחצן פעמון דלת ולחצן איפוס
התקנה	שיטת התקנה	התקנת תושבת
	סוג תושבת	תושבת גב שטוח, אופציונלי: תושבת זווית אופקית (ימין/שמאל) ותושבת זווית אנכית (מעלה/מטה)
	נוגד חבלה מובנה	נדרש כלי להסרה
נוגד חבלה	נוגד חבלה אלקטרוני	צפצוף אזעקה והודעה בדחיפה לסמארטפון כאשר המצלמה מוסרת באופן לא חוקי (אופציונלי)
	עמידות למים ואבק	IP65
סביבה	טמפרטורת עבודה	-10°C - 45°C
	טמפרטורת אחסון	-20°C - 60°C
	ממדים	144 מ"מ x 46 מ"מ x 31 מ"מ (ללא התושבת)

מפרט טכני יחידת פעמון:

מטען	ממשק מתח	מיקרו USB
	מתח טעינה	DC 5V
שמע	מספר הרינגטונים	חמישה סוגי רינגטון
	סוג הרינגטון	אקורד
	עוצמת הרינגטון	החזק ביותר: 85dB במרחק מטר
התקנה	פנים/חוץ	התקנת פנים בלבד
	צורת התקנה	הנחה על שולחן/מדף
צימוד	צימוד רב-התקני	תמיכה בצימוד מצלמת פעמון אחת למספר יחידות פעמון פנימיות, ויחידת פעמון פנימית אחת למספר מצלמות פעמון
	הגדרת צימוד של היצרן	כן
ממשק פיזי	לחצן	צימוד, בחירת רינגטון, הגברת עוצמה, הנמכת עוצמה
	נורת מחוון	לד בעל שני צבעים: אדום וכחול
סביבה	טמפרטורת עבודה	-10°C - 45°C
	טמפרטורת אחסון	-20°C - 60°C
מאפייני מוצר	ממדים	65 מ"מ x 65 מ"מ x 20 מ"מ